BARABÁS TÉGLAKŐ

Cím 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon +36 30 010 9800
E-mail info@barabasteglako.hu
Web www.barabasteglako.hu

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT BT 771-4

1. A termék egyedi azonosító kódja: **TÉGLAKŐ® 5 cm falazóelem**
2. Típus, tétel- sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
   **Barabás Téglakő Kft. veszprémi üzem – beton falazóelem**
3. Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetése:
   **Kerti építmények, kerítések, oszlopok, falburkolatok építése**
4. A gyártó neve és értesítési címe: **Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.**
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint: **4-es rendszer**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Vizsgálati jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|---|---|---|
| Méretek (mm)<br>hossz x szélesség x magasság | 240 x 120 x 50 | MSZ EN 771-3:2003 |
| Mérettűrési kategória | D1<br>Síklapúság: Megfelelő<br>Párhuzamosság: Megfelelő | MSZ EN 771-3:2003 |
| Bruttó száraz testsűrűség | 2100 kg/m$^3$ | MSZ EN 771-3:2003 |
| Normál nyomószilárdság | 50,0 N/mm$^2$ | MSZ EN 771-3:2003 |
| Tűzveszélyesség | A1 | MSZ EN 771-3:2003 |
| Tapadószilárdság | 0,15 N/mm$^2$<br>EN 998-2 „C“ melléklet szerint | MSZ EN 771-3:2003 |
| Tartósság (fagyállóság) | XF1 | MSZ EN 771-3:2003 |
| Hővezetési ellenállás | NPD | MSZ EN 771-3:2003 |
| Veszélyes anyagok | Nem tartalmaz | MSZ EN 771-3:2003 |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
11. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**ifj. Barabás Árpád**
ügyvezető

**Veszprém, 2025. április 1.**